


EPA

PLAQUE ANTIDERAPANTE RENFORCEE A REBORD





| Références | Dimensions A x A x H | Poids | Charge max en kg/cm ² | Charge Maxi |
|------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| EPA 7 | 70x70x13 | 0,1 | 13 Kg/cm ² | 750 kg |
| EPA 10 | 100x100x13 | 0,2 | 15 Kg/cm ² | 1500 kg |



GH

ELASTOMERE ADHERE SUR PLAQUE ACIER



| Références | A x B | H | h | Laimage Central dxT | Poids kg | Charge recommandée avec boulon de mise à niveau | Charge maxi. | Flèche à la Charge Maxi |
|------------|---------|----|----|---------------------------|-------------|---|-----------------|----------------------------|
| GH 7 | 70x70 | 32 | 10 | 13x5 | 0,45 | 250 - 700 kg | 1.000 kg | 2,5 mm |
| GH 10 | 100x100 | 32 | 10 | 17x5 | 1 | 600 - 1500 kg | 2.000 kg | 2 mm |
| GH 12 | 120x120 | 32 | 10 | 17x5 | 1,4 | 1300 - 2300 kg | 3.000 kg | 1,8 mm |
| GH 15 | 150x150 | 32 | 10 | 17x5 | 2,4 | 2000 - 3500 kg | 5.000 kg | 2 mm |
| GH 20 | 200x200 | 32 | 10 | 21x5 | 4,6 | 3000 - 6000 kg | 8.000 kg | 1,8 mm |
| GH 25 | 250x250 | 32 | 10 | 21x5 | 6,7 | 5000 - 9000 kg | 12.000 kg | 1,8 mm |